



www.hosoo.co.kr



VICTORY



RHINO



EAGLE

# HOSOO STAGE

VICTORY RHINO EAGLE

 **HOSOO Co., Ltd.**

183-10, Nowon-3ga, Buk-gu, Daegu City, 702-814, Korea Tel +82-53-356-0444 Fax +82-53-312-0445  
http://www.hosoo.co.kr E-mail: hosoo@hosoo.co.kr

Published in 2013. 2No. 2

 (주)호수산업  
HOSOO Co., Ltd



# HOSOO



Co.,Ltd.



감동의 무대에서 고객 만족으로 이어질 때  
호수산업은  
큰 보람을 느낍니다!

호수산업은 1985년 창업을 시작으로 30여 년의 경험을 바탕으로  
안정적인 사업과 고객 만족을 위하여 항상 최선을 다하고 있습니다.



성가대, 합창단공연, 연주회, 연극공연, 발표회, 폐선쇼 및 중소규모의 난장 등으로  
이용가능하며, 협소한 공간의 효율적 활용 용도에 적합합니다.

HOSOO STAGE SYSTEM  
**VICTORY**

VICTORY

THING

EASILE

# VICTORY

감동적인 공연과 전시장 행사에  
성공을 위한 밑 받침이 되어드립니다.



- Standard Size ( 표준 규격 ) ▶ 2,000mm x 1,000mm
- Height Adjustment ( 높이조절 ) ▶  
200mm, 400mm, 600mm, 800mm & 1,000mm Height of stage can be easily adjusted by 4 Clamp Levers which is located under the platform.
- Storage Size per Stage ( 무대 수납 크기 ) ▶ 2,000mm x 1,000mm x 200mmH
- Net Weight ( 자체중량 ) ▶ 55kgs / stage
- Load Tolerance ( 허용하중 ) ▶ 750kgs / m<sup>2</sup>
- Material ( 자재 )  
Finish of Platform ( 무대마감 ) ▶ 18mmT Plywood + 3mmT PVC Decotile  
Frame for Platform ( 무대 후레임 ) ▶ Aluminium  
Leg ( 기둥 ) ▶ Steel Pipe  
Sole ( 발판 ) ▶ Nylon
- Option ▶ 1) CURTAIN  
2) STEP  
3) SIDE HANDRAILS  
4) TROLLEY ( 운반기 )




**무대고정 장치 실용신안**



- How to Link Each Stages**
- At the middle of longer side of stages shall be fixed with 'I' type clamp
  - At the connecting area for four stages, using 'T' type clamp and link 4-stages
  - After finish the arrangement of stage, insert Aluminium Clamp at the connecting area of two stages; at the outside and turn Hexagonal Wrench Bolt toward right way to fix each of stages. When you disassemble the stage, you must turn the Hexagonal Bolt toward left way to loose the Aluminium Clamp.



Available inclined position.



# RHINO

전율이 느껴지는 무대행사를  
성공으로 받쳐주는 호수산업이 되겠습니다.



- Standard Size (표준 규격) ▶ 2,000mm x 1,000mm
- The height of Leg (기둥 높이) ▶ 200mm, 400mm, 600mm, 800mm & 1,000mm
- Storage Size per Stage (무대 수납 크기) ▶ 2,000mm x 1,000mm x 80mmH
- Net Weight (자체중량) ▶ 30kgs / stage
- Material (자재) ▶  
 Finish of Platform (무대마감) ▶ 18mmT Plywood + 3mmT Deco Tile  
 Frame for Platform (무대 프레임) ▶ Aluminum  
 Leg (기둥) ▶ 50mm x 50mm Aluminum Pipe  
 Sole (발판) ▶ Nylon
- Option ▶ 1) CURTAIN  
 2) STEP  
 3) SIDE HANDRAILS  
 4) TROLLEY (운반기)



실용신안



■ Demountable Legs



■ Available Height of legs: 200, 400, 600, 800 & 1,000mmH




■ The Steel Clamp hold each of legs



▲ 수평 조절볼트





# EAGLE

작은 감동과 행복을 전하는 무대가  
필요한 곳 어디서나 호수산업이 함께합니다.

## HOSOO STAGE SYSTEM EAGLE



- Standard Size (표준 규격) ▶ 1,200mm x 2,400mm
- The height of Leg (기둥 높이) ▶ 400mmH - 1,000mmH
- Storage Size per Stage (무대 수납 크기) ▶ 1,200mmL x 518mmW x 1,486mmH
- Net Weight (자체중량) ▶ 110kgs / stage
- Material (자재) ▶  
 Finish of Platform (무대마감) ▶ 18mmT Plywood + 3mmT Deco Tile  
 Frame for Platform (무대 후레임) ▶ Aluminum  
 Leg (기둥) ▶ 40mm x 40mm x 2.1mmT Steel Pipe  
 Sole (발판) ▶  $\phi$  100mm x 48mm
- Option ▶ 1) CURTAIN  
 2) STEP  
 3) SIDE HANDRAILS  
 4) TROLLEY (운반기)



## 이동식 무대란?

이동식무대는 공간활용을 목적으로하는 STAGE SYSTEM을 의미하며 무대연출이 필요할때 간단한 조립으로 무대를 설치 할 수 있으며 다목적으로 활용, 상판을 지탱하고 있는 견고한 AL후레임으로 뛰어난 안전성과 간단한 조작 만으로 단 높이 조절하여 계단형태로 연출할 수 있으며, 고객의 요구 및 취향에 따라 상부 마감재의 색상 및 재질을 변경하고 여러 부속장치를 설치할 수있는 맞춤형 시스템입니다.

## 이동식 무대의 특징



### ■ 바닥손상방지

무대의 움직임으로 바닥재의 균형현상 방지를 위하여 이동식무대 발판을 NYLON으로 제작하여 바닥의 손상을 방지하였습니다.



### ■ 제품의 부식 방지

부식을 방지하기위하여 알루미늄으로 되어 있으며 지지발은 분체도장으로 마감 하였습니다.



### ■ 제품의 안전성

750kgs/m2의 하중을 견딜수 있는 구조로 다양한 행사시 안전함을 유지하여 줍니다



### ■ 저장공간의 최소화

이동이 간편한 조립식으로 되어있어 최소한의 공간에 맞추어 제작및 설치가 가능합니다.

## 이동식 무대와 고정식무대의 비교

구 분	이동식 무대	고정식 무대
효 율 성	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공간활용의 극대화 무대를 사용하지않는 경우는 모방으로 배치를 하여 활용하고 공간이 끝으로 한곳에 보관하여 공간활용할 수 있다.</li> <li>■ 다양한 배치 무대 높이를 다르게 하거나 배치를 다양하게 하여 특연요, 연극공연등 다양한 행사를 할 수있으며 필요한 곳으로 옮겨서 다양한 용도로 활용한다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 무대전용으로만 사용</li> <li>■ 일률적인 배치로 다양한 변화가 불가능</li> </ul>
경 제 성	고정식 무대에 비하여 저렴한비용.	이동식무대에 비하여 많은 비용이 발생
관 리 성	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 행사에 따라서 무대를 옮겨서 사용 가능함</li> <li>■ 무대마감이 데코타일로 되어있어서 바닥손상의 우려가 적음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 바닥이 플로어링 원목이어서 세심한 관리가 필요.</li> </ul>



• 금란교회

• 신세계역화점



• SK아카데미



• 우리누리청소년문화센터



• 빛고을



• 상주체육관



• 제 2킨텍스



• 필로스호텔